

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน				
รุ่น		GWM POER SAHAR		
		2.4T PRO DOUBLE CAB AUTO	2.4T ULTRA DOUBLE CAB AUTO	2.4T ULTRA DOUBLE CAB AUTO 4WD
มิติรถยนต์				
ความยาว	มม.	5,445		
ความกว้าง	มม.	1,991		
ความสูง	มม.	1,924		
ระยะฐานล้อ	มม.	3,350		
ระยะห่างของล้อคู่หน้าและหลัง	มม.	1,635		
ความสูงใต้ท้องรถ	มม.	224		
ความสามารถในการลุยน้ำ	มม.	800		
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	78		
เครื่องยนต์				
แบบเครื่องยนต์		ดีเซล พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน (VGT)		
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง		หัวฉีดคอมมอนเรลไอดีอิเล็กทรอนิกส์ แบบแรงดันสูง ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์		
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี	2,370		
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด	กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที	135(184)/3600		
แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	480/1500-2500		
ระบบช่วยเหลือการขับขี่				
โหมดการขับขี่		ประหยัด / ปกติ / สปอร์ต		2H, 4H, 4L
ระบบแสดงภาพใต้ท้องรถ (Transparent Body)		-	O	
ระบบส่งกำลัง				
ระบบเกียร์		เกียร์อัตโนมัติ 9 สปีด (9AT)		
ระบบขับเคลื่อน		2WD		4WD
ระบบล็อกเฟืองขับ (Electric differential lock)		-		เฉพาะด้านหลัง
ระบบช่วงล่าง				
ระบบกันสะเทือนหน้า		ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระปีกนกคู่ พร้อมคอยล์สปริง		
ระบบกันสะเทือนหลัง		แหนบ		
ระบบพวงมาลัย				
ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า		O		
ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าแปรผันตามความเร็ว		O		
โหมดช่วยผ่อนแรงพวงมาลัย		เบา / สบาย / สปอร์ต		
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ (Paddle shift)		O		
ระบบเบรก				
หน้าและหลัง		ดิสก์เบรกพร้อมครีบริบายความร้อน		

		2.4T PRO DOUBLE CAB AUTO	2.4T ULTRA DOUBLE CAB AUTO	2.4T ULTRA DOUBLE CAB AUTO 4WD
ระบบเบรก		ABS, EBD, TCS, ESC		
ล้อ และ ยาง				
ขนาดยาง		265 / 60 R18		
ขนาดล้อ		อัลลอย 18"		
ล้ออะไหล่		O		
อุปกรณ์ภายนอก				
ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ	ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	O		
	ระบบไฟหน้า Follow me home	O		
	ระบบปรับไฟสูง-ไฟต่ำอัตโนมัติ	-	O	
ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (DRL)		O		
ระบบไฟท้ายแบบ LED		O		
ระบบไฟตัดหมอกด้านหลัง แบบ LED		O		
กระจกรมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวในตัว		O		
กระจกรมองข้างพับด้วยระบบไฟฟ้าอัตโนมัติ		-	O	
ระบบปิดน้ำฝนด้านหน้า		อัตโนมัติ		
ราวหลังคา		-	O	
เสาอากาศแบบครีบลาม		O		
บันไดข้าง		O		
ฝาท้ายเปิด-ปิดแบบแมนนวล		เปิดได้ 1 รูปแบบ พร้อมระบบผ่อนแรง		
อุปกรณ์ภายใน				
สีภายใน		สีดำ		
พวงมาลัยไฟฟ้าพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและข้อมูลการขับขี่		O		
เบรกมือไฟฟ้า (EPB) พร้อมระบบหยุดรถอัตโนมัติขณะรถหยุดนิ่ง (AVH)		O		
สวิตช์ควบคุมโหมดการขับขี่		O		
ระบบเปลี่ยนเกียร์แบบอิเล็กทรอนิกส์		O		
กุญแจ Smart Key และระบบ Push Start System		O		
กระจกรมองหลังลดแสงสะท้อน		O		อัตโนมัติ
ที่บังแดดพร้อมกระจก		O	พร้อมไฟแต่งหน้า	
วัสดุเบาะนั่ง		หนังสังเคราะห์		
เบาะนั่งแถวที่ 1	การปรับเบาะคนขับ	ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง		
	การปรับเบาะผู้โดยสาร	ปรับไฟฟ้า 4 ทิศทาง		
เบาะนั่งแถวที่ 2	เบาะหลังปรับระดับ	2 ทิศทาง		
	พนักพิงเบาะพับได้แบบ 40:20:40	O		
	ที่พักแขนตอนกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ	O		

		2.4T PRO DOUBLE CAB AUTO	2.4T ULTRA DOUBLE CAB AUTO	2.4T ULTRA DOUBLE CAB AUTO 4WD
ช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง		เฉพาะด้านหน้า	O	
ช่องต่อ USB สำหรับกล้องบันทึกภาพ		-	O	
ช่องจ่ายไฟสำรอง 12V		O		
ช่องจ่ายไฟสำรอง 220V		-	O	
กระจกไฟฟ้า พร้อมระบบ One - Touch ทั้งสี่บาน		O		
ระบบความสะดวกสบาย				
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัล		12.3"		
ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย		-	O	
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถึงความเร็วที่กำหนด		O		
แสดงสภาพอากาศ		-	O	
ระบบนำทางในตัว		-	O	
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ อีสระซ้าย-ขวา		O		
ระบบความบันเทิง				
หน้าจอมัลติมีเดียแบบสัมผัส		12.3"	14.6"	
จำนวนลำโพง		6 ตำแหน่ง		
รองรับ Apple CarPlay / Android Auto		O		
รองรับ Bluetooth, MP5		O		
รองรับ Online Music, Online Radio		-	O	
แอปพลิเคชันอัจฉริยะ:				
การเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน				
ระบบตรวจสอบสถานะประตูและหน้าต่าง		-	O	
ระบบตรวจสอบสถานะระบบปรับอากาศ		-	O	
ระบบตรวจสอบระยะทางทั้งหมด / ระยะทางวิ่งคงเหลือ / ปริมาณน้ำมัน		-	O	
ระบบตรวจสอบสถานะอุณหภูมิและแรงดันลมยาง		-	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อสถานะประตูและหน้าต่างห้องโดยสารผิดปกติ		-	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อแบตเตอรี่ 12V ต่ำ		-	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อปริมาณน้ำมันต่ำ		-	O	
ระบบค้นหาตำแหน่งรถยนต์		-	O	
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์		-	O	
การควบคุมผ่านแอปพลิเคชัน				
ระบบล็อกและปลดล็อกประตู		-	O	
ระบบปิดกระจก		-	O	
ระบบเปิดและปิดระบบปรับอากาศ		-	O	
ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะ:				

		2.4T PRO DOUBLE CAB AUTO	2.4T ULTRA DOUBLE CAB AUTO	2.4T ULTRA DOUBLE CAB AUTO 4WD
ถุงลมนิรภัย		5 จุด (ถุงลมนิรภัยคู่หน้า, ด้านข้าง และถุงลมกลาง)	7 จุด (ถุงลมนิรภัยคู่หน้า, ด้านข้าง, ม่านถุงลม และถุงลมกลาง)	
ระบบติดต่อศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center		-	O	
ระบบติดต่อเบอร์ฉุกเฉิน		-	O	
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา		O		
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (CC)		O	ควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมการช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะ (Intelligent ACC)	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็วต่ำ (TJA)		-	O	
ระบบเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB)		-	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW)		-	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)		-	O	
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)		-	O	
ระบบช่วยรักษาระยะให้อยู่กลางเลน (LCK)		-	O	
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในภาวะฉุกเฉิน (ELK)		-	O	
ระบบช่วยเลี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้าง (WDS)		-	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA)		-	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลัง (RCW)		-	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)		-	O	
ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB)		-	O	
ระบบช่วยชะลอความรุนแรงของการชนครั้งที่ 2 (SCM)		O		
ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน และลงทางลาดชัน (HSA / HDC)		O		
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS)		O		
ระบบแจ้งเตือนการเปิดประตู (DOW)		-	O	
เซนเซอร์ระยะด้านหน้าและหลัง		-	O	
ระบบช่วยเตือนสัญลักษณ์จราจร และการแจ้งเตือนการขับรถเร็วเกินกำหนด		-	O	
ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS)		O		
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX		O		
ระบบล็อกป้องกันเด็ก		O		

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ และรุ่นย่อยได้ ณ เวลาใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพ ข้อมูล และอุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง และอาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน โปรดตรวจสอบรายละเอียดและอุปกรณ์ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน สีและรูปร่างที่แสดงในภาพประกอบอาจมีความคลาดเคลื่อน และกรณีที่มีการผิดพลาดทางการพิมพ์ไม่จัดอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

รองรับน้ำมัน Diesel B20 สำหรับรุ่น GWM POER SAHAR DIESEL 2.4T PRO, 2.4T ULTRA and 2.4T ULTRA 4WD

ข้อมูลข้างต้นนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ปรากฏในข้อมูลดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อรถยนต์ที่ได้ทำการผลิตและส่งมอบก่อนหน้านี้

Specification & Standard equipment

รุ่น		GWM POER SAHAR	
		2.4T PRO SINGLE CAB AUTO 4WD SWB	2.4T PRO SINGLE CAB AUTO 4WD LWB
มิติรถยนต์			
ความยาว	มม.	4,940	5,445
ความกว้าง	มม.		1,991
ความสูง	มม.		1,924
ระยะฐานล้อ	มม.	2,850	3,350
ระยะห่างของล้อคู่หน้าและหลัง	มม.		1,635
ความสูงใต้ท้องรถ	มม.		224
ความสามารถในการลุยน้ำ	มม.		800
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร		78
เครื่องยนต์			
แบบเครื่องยนต์		ดีเซล พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง		หัวฉีดคอมมอนเรลไโดเร็คอินเจ็คชั่น แบบแรงดันสูง ควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี	2,370	
กำลังเครื่องยนต์สุทธิสูงสุด	กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบ ต่อนาที	135(184)/3600	
แรงบิดเครื่องยนต์สุทธิสูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	480/1500-2500	
ระบบช่วยเหลือการขับขี่			
โหมดการขับขี่		2H, 4H, 4L	
ระบบส่งกำลัง			
ระบบเกียร์		เกียร์อัตโนมัติ 9 สปีด (9AT)	
ระบบขับเคลื่อน		4WD	
ระบบช่วงล่าง			
ระบบกันสะเทือนหน้า		ระบบกันสะเทือนหน้าแบบอิสระ ดับเบิลวิชโบน พร้อมคอยล์สปริง	
ระบบกันสะเทือนหลัง		แหนบ	
ระบบพวงมาลัย			
ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า		O	
ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าแปรผันตามความเร็ว		O	
โหมดช่วยผ่อนแรงพวงมาลัย		เบา / สบาย / สปอร์ต	
ระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ (Paddle shift)		O	
ระบบเบรก			
หน้าและหลัง		ดิสก์เบรกพร้อมครีบริเบรยความร้อน	
ระบบเบรก		ABS, EBD, TCS, ESC	
ล้อ และ ยาง			
ขนาดยาง		265 / 60 R18	
ขนาดล้อ		อัลลอย 18"	
ล้ออะไหล่		O	
อุปกรณ์ภายนอก			
ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ	ฟังก์ชันหน่วงเวลาไฟ ส่องทางหลังดับ เครื่องยนต์	O	
ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (DRL)		O	
ระบบไฟท้ายแบบ LED		O	
ระบบไฟตัดหมอกด้านหลัง แบบ LED		O	
กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยวในตัว		O	
ระบบบิดนำฝนด้านหน้า		O	
เสาอากาศแบบครีบลาม		O	
ผ้าท้ายเปิด-ปิดแบบแมนนวล		เปิดได้ 1 รูปแบบ	
อุปกรณ์ภายใน			
สีภายใน		น้ำตาล-ดำ	
พวงมาลัยพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและ สวิตช์ควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่		O	
ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติ ขณะรถหยุดนิ่ง		O	
สวิตช์ควบคุมโหมดการขับขี่		O	
เกียร์แบบ Electronic Shifter		O	
กุญแจ Smart Key และระบบ Push start system		O	
กระจกมองหลังลดแสงสะท้อน		O	
ที่บังแดดพร้อมกระจก		O	
วัสดุหุ้มเบาะหนัง		หนังสังเคราะห์	
เบาะนั่งแถวที่ 1	การปรับเบาะคนขับ	ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง	
	การปรับเบาะผู้โดยสาร	4 ทิศทาง	
ช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง		เฉพาะด้านหน้า	
ช่องต่อ USB สำหรับกล้องบันทึกภาพ		O	
ช่องจ่ายไฟสำรอง (12V)		O	
กระจกไฟฟ้า พร้อมระบบ One - Touch		O	
ระบบความสะดวกสบาย			
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัล		12.3"	
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถึงความเร็วที่กำหนด		O	
ระบบนำทาง		O	
ระบบสั่งการด้วยเสียง (Voice command)		O	
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ อีสระชาย-ขวา		O	
ระบบกรองอากาศ N95		O	
รองรับการอัปเดตเฟิร์มแวร์แบบไร้สาย (FOTA)		O	
ระบบความบันเทิง			
หน้าจอมัลติมีเดียแบบสัมผัส		12.3"	
จำนวนลำโพง		4 ตำแหน่ง	
รองรับ Bluetooth, MP5, Apple carplay		O	
ระบบความปลอดภัยและเทคโนโลยีอัจฉริยะ			
ถุงลมนิรภัย		4 จุด (ถุงลมนิรภัยคู่หน้า และถุงลมนิรภัยด้านข้าง)	
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา		O	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติ (CC)		O	
ระบบช่วยชะลอความรุนแรงของการชนครั้งที่ 2 (SCM)		O	
ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน และลงทางลาดชัน (HSA / HDC)		O	
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS)		O	
ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS)		O	

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ และรุ่นย่อยได้ ณ เวลาใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพ ข้อมูล และอุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง และอาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน โปรดตรวจสอบรายละเอียดและอุปกรณ์ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการทำงาน กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน สีและรูปร่างที่แสดงในภาพประกอบอาจมีความคลาดเคลื่อน และกรณีที่มีการผิดพลาดทางการพิมพ์ไม่จัดอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ

ข้อมูลข้างต้นนี้ได้รับการอัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม พ. ศ. 2568 ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ที่ปรากฏในข้อมูลดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อรถยนต์ที่ได้ทำการผลิตและส่งมอบก่อนหน้านี้

รองรับน้ำมันดีเซล B20