

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน			
รุ่น		GWM TANK 500 DIESEL	
		3.0T ULTRA	3.0T ULTRA 4WD
ความยาว	มม.	4,886	
ความกว้าง	มม.	1,934	
ความสูง	มม.	1,905	
ระยะฐานล้อ	มม.	2,850	
ระยะห่างของล้อคู่หน้าและหลัง	มม.	1,635 / 1,635	
ความสูงใต้ท้องรถ	มม.	219	
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง	ลิตร	78	
แบบเครื่องยนต์		ดีเซล พร้อมระบบเทอร์โบแปรผัน (VGT)	
ระบบจ่ายเชื้อเพลิง		คอมมอนเรลไอดีเรคอินเจคชั่น	
ปริมาตรกระบอกสูบ	ซีซี.	2,994	
กำลังเครื่องยนต์สูงสุด	กิโลวัตต์ (พีเอส) / รอบต่อนาที	170 (231) @ 3200	
แรงบิดเครื่องยนต์สูงสุด	นิวตัน-เมตร / รอบต่อนาที	620 @ 1400 - 2400	
กำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด	กิโลวัตต์ (พีเอส)	-	
แรงบิดมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุด	นิวตัน-เมตร	-	
โหมดการขับขี่		ปกติ / สปอร์ต / ประหยัด	2H / 4H / 4L / พื้นหิมะ / พื้นโคลน / พื้นทราย / พื้นหิน / เชื้อยาวชาญ / ประหยัด / สปอร์ต
ระบบช่วยกลับรถในพื้นที่แคบ		-	O
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบออพโรด		-	O
ระบบตรวจจับความลึกของน้ำ		O	
ระบบแสดงภาพใต้ท้องรถ (Body transparent)		O	
ระบบเกียร์		เกียร์อัตโนมัติ 9 สปีด (9AT)	
ระบบขับเคลื่อน		2WD	4WD
ระบบ 4WD Dual speed		-	O
ระบบล็อกเฟืองขับ (Electric differential lock)		-	ด้านหน้าและหลัง
ระบบกันสะเทือนหน้า		ระบบกันสะเทือนแบบปีกนกคู่	
ระบบกันสะเทือนหลัง		แบบมัลติลิงค์	
ระบบพวงมาลัยไฟฟ้า (EPS)		O	
ระบบพวงมาลัยไฟฟ้าแปรผันตามความเร็ว		O	
โหมดช่วยผ่อนแรงพวงมาลัย		เบา / สบาย / สปอร์ต	
หน้าและหลัง		ดิสก์เบรก แบบมีครีบริบายความร้อนสี่ล้อ	
ขนาดยาง		265/50 R20	
ขนาดล้อ		อัลลอย 20"	
ล้ออะไหล่		O	
ระบบไฟหน้า LED อัจฉริยะ	ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ	O	
	ฟังก์ชันหน่วงเวลาไฟส่องทางหลังดับเครื่องยนต์	O	
	ระบบปรับไฟสูง-ไฟต่ำอัตโนมัติ	O	
ระบบไฟส่องสว่างเวลากลางวันแบบ LED (DRL)		O	
ระบบไฟท้ายแบบ LED		O	
ระบบไฟตัดหมอกด้านหน้าและหลัง แบบ LED		O	
กระจกมองข้างปรับและพับด้วยระบบไฟฟ้า พร้อมไฟเลี้ยว		พร้อมระบบจดจำตำแหน่ง และไฟเตือนรับ	
ระบบปัดน้ำฝนด้านหน้าและหลัง		O	
หลังคาขึ้นรูปแบบ Panoramic เปิด - ปิดด้วยระบบไฟฟ้า		O	
ราวหลังคา		O	
เสาอากาศแบบครีบลาม		O	
บันไดข้าง		แบบไฟฟ้า	
ประตูท้ายเปิด-ปิดแบบแมนนวล		พร้อมระบบดูดไฟฟ้า	
สีภายใน		สีดำ	
ไฟตกแต่งห้องโดยสาร (Ambient light)		หลากสี และเป็นจังหวะ	
พวงมาลัยพร้อมสวิตช์ควบคุมเครื่องเสียงและสวิตช์ควบคุมจอแสดงข้อมูลการขับขี่		O	

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

รุ่น		GWM TANK 500 DIESEL	
		3.0T ULTRA	3.0T ULTRA 4WD
พวงมาลัยพร้อมระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ (Paddle shift)		O	
พวงมาลัยปรับระดับด้วยไฟฟ้า 4 ทิศทาง		O	
ระบบเบรกมือไฟฟ้า พร้อมฟังก์ชันหยุดอัตโนมัติขณะรถหยุดนิ่ง		O	
สวิตช์ควบคุมโหมดการขับขี่		O	
เกียร์แบบ Electronic Shifter		O	
กุญแจ Smart Key และระบบ Push start system		O	
กระจกมองหลังลดแสงสะท้อนอัตโนมัติ		O	
ที่บังแดดพร้อมกระจก		พร้อมไฟแต่งหน้า	
วัสดุหุ้มเบาะหนัง		หนัง Nappa และหนังสังเคราะห์	
เบาะนั่งแถวที่ 1	เบาะคนขับปรับไฟฟ้า	8 ทิศทาง	
	ระบบบันทึกตำแหน่งพร้อมระบบ welcome seat	O	
	เบาะคนขับพร้อมดันหลังไฟฟ้า	4 ทิศทาง	
	เบาะผู้โดยสารปรับไฟฟ้า	6 ทิศทาง พร้อม VIP สวิตช์	
	ระบบระบายอากาศ	-	O
	ระบบเบาะมวลไฟฟ้า	O	
เบาะนั่งแถวที่ 2	พนักพิงเบาะพับได้แบบ 60:40	O	
	ที่พิงแขนตอนกลาง พร้อมที่วางแก้วน้ำ	O	
	บานบังแดดสำหรับผู้โดยสารแถวที่ 2	O	
	ระบบระบายอากาศ	-	O
เบาะนั่งแถวที่ 3	พนักพิงเบาะพับได้แบบ 50:50	ปรับไฟฟ้า	
ช่องต่อ USB สำหรับผู้โดยสารด้านหน้าและหลัง		O	
ช่องต่อ USB สำหรับกล้องบันทึกภาพ		O	
ช่องจ่ายไฟสำรอง (12V)		O	
ช่องจ่ายไฟสำรอง (220V)		O	
ระบบไล่ฝ้าด้านหน้าอัตโนมัติ		O	
กระจกไฟฟ้า 4 บาน พร้อมระบบ One - Touch		O	
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่แบบดิจิทัล		12.3"	
หน้าจอแสดงผลข้อมูลการขับขี่บนกระจกด้านหน้า		O	
ระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สาย		O	
ระบบปลดล็อกและล็อกประตูอัตโนมัติ เมื่อเข้าใกล้และออกห่างจากตัวรถ		O	
ระบบล็อกประตูอัตโนมัติเมื่อถึงความเร็วที่กำหนด		O	
แสดงสภาพอากาศ		O	
ระบบนำทาง		O	
ระบบสั่งการด้วยเสียง (Voice command)		O	
ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ	ด้านหน้าแยกอิสระซ้ายและขวา	O	
	ด้านหลัง	O	
ระบบควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้องโดยสาร		O	
ระบบตรวจจับ PM 2.5 และ Ionizer		O	
ระบบกรองอากาศ N95		O	
ระบบอัปเดตระบบผ่านออนไลน์ (FOTA - Firmware Over-the-air)		O	
ระบบช่วยตัดเสียงรบกวนจากภายนอก		O	
หน้าจอมัลติมีเดียแบบสัมผัส		14.6"	
จำนวนลำโพง		12 ตำแหน่ง	
ระบบแอมป์ฟายเออร์อิสระ		O	
รองรับ Apple CarPlay & Android Auto, Bluetooth, MP5, Online music		O	
ระบบปรับระดับเสียงอัตโนมัติตามความเร็วรถ		O	
การเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชัน			
ระบบตรวจสอบสถานะประตูและหน้าต่าง		O	
ระบบตรวจสอบสถานะหลังคาขึ้นรูป		O	
ระบบตรวจสอบสถานะระบบปรับอากาศ		O	
ระบบตรวจสอบสถานะเบาะระบายอากาศ		-	O
ระบบตรวจสอบระยะทางทั้งหมด / ระยะทางวิ่งคงเหลือ / ปริมาณน้ำมัน		O	
ระบบตรวจสอบสถานะอุณหภูมิและแรงดันลมยาง		O	
ระบบช่วยเหลือเมื่อสถานะประตูและหน้าต่างห้องโดยสารผิดปกติ		O	
ระบบช่วยเหลือเมื่อแบตเตอรี่ 12V ต่ำ		O	
ระบบช่วยเหลือเมื่อปริมาณน้ำมันต่ำ		O	
ระบบค้นหาตำแหน่งรถยนต์		O	
ระบบขอบเขตอิเล็กทรอนิกส์		O	

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน

ข้อมูลจำเพาะทางเทคนิคและอุปกรณ์มาตรฐาน		
รุ่น	GWM TANK 500 DIESEL	
	3.0T ULTRA	3.0T ULTRA 4WD
การควบคุม		
ระบบล็อกและปลดล็อกประตู	O	
ระบบปิดกระจก	O	
ระบบปิดหลังคาชั้นรูฟ	O	
ระบบเปิดและปิดระบบปรับอากาศ	O	
ระบบเปิดและปิดเบาะระบายอากาศ	-	O
ระบบเปิดและปิดกรองอากาศภายในห้องโดยสาร	O	
ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง และม่านถุงลม	ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง (คู่หน้า + ด้านข้าง + ม่าน)	
ระบบติดต่อบอร์ดฉุกเฉิน	O	
กล้องแสดงภาพรอบทิศทาง 360 องศา	O	
ระบบช่วยจอดรถอัจฉริยะ 3 รูปแบบ (IIP)	O	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันพร้อมการช่วยเข้าโค้งอัจฉริยะ (Intelligent ACC)	O	
ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติที่ความเร็ต่ำ (TJA)	O	
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินบนทางตรงและทางแยก (AEBI)	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะขับเดินทาง (FCTA)	O	
ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะขับเดินทาง (FCTB)	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการชนด้านหน้า (FCW)	O	
ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินที่ความเร็ต่ำ (MEB) (L-AEB)	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW)	O	
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลน (LKA)	O	
ระบบช่วยรักษาระยะให้อยู่กากลางเลน (LCK)	O	
ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนในภาวะฉุกเฉิน (ELK)	O	
ระบบช่วยเสี่ยงการเข้าใกล้รถใหญ่จากด้านข้าง (WDS)	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อต้องการเปลี่ยนเลน (LCA)	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อเสี่ยงต่อการถูกชนด้านหลัง (RCW)	O	
ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA)	O	
ระบบช่วยเบรกเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTB)	O	
ระบบช่วยชะลอความรุนแรงของการชนครั้งที่ 2 (SCM)	O	
ระบบช่วยออกตัวบนทางชัน และลงทางลาดชัน (HSA / HDC)	O	
ระบบตรวจวัดแรงดันลมยาง (TPMS)	O	
ระบบแจ้งเตือนการเปิดประตู (DOW)	O	
เซนเซอร์ระยะด้านหน้าและหลัง	6 จุด / 6 จุด	
ระบบช่วยเตือนสัญลักษณ์จราจร และ การแจ้งเตือนการขับรถเร็วเกินกำหนด	O	
ระบบไฟกะพริบฉุกเฉินอัตโนมัติ ขณะเบรกกะทันหัน (ESS)	O	
จุดยึดเบาะนั่งเด็กแบบ ISOFIX	O	
ระบบล็อกป้องกันเด็ก	ไฟฟ้า	
- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดผลิตภัณฑ์ ข้อมูลจำเพาะ และรุ่นย่อยได้ ณ เวลาใดๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ภาพ ข้อมูล และอุปกรณ์ที่ปรากฏในเอกสารนี้อาจแตกต่างจากรถยนต์ที่จำหน่ายจริง และอาจไม่ใช่อุปกรณ์มาตรฐาน โปรดตรวจสอบรายละเอียดและอุปกรณ์ผ่านช่องทางอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ เพื่อความปลอดภัยและประสิทธิภาพในการใช้งาน กรุณาศึกษาคู่มือก่อนการใช้งาน สีและรูปร่างที่แสดงในภาพประกอบอาจมีความคลาดเคลื่อน และกรณีที่มีการผิดพลาดทางการพิมพ์ไม่จัดอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ		
- รองรับน้ำมันดีเซล B20 สำหรับรุ่น GWM TANK 500 DIESEL 3.0T ULTRA & 3.0T ULTRA 4WD		